

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru

Технические характеристики на мерные колбы компании ISOLAB

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей

МЕРНЫЕ КОЛБЫ - «стекло» - «класс А» - «сертифицированное соответствие»



МЕРНЫЕ КОЛБЫ - «стекло» - «класс А» - «сертифицированное соответствие» - «С ПОКРЫТИЕМ»



➤ Изготовлены из жаропрочного боросиликатного стекла 3.3 в соответствии со стандартом DIN EN ISO 1042. Выполнена калибровка автоматическими роботами в соответствии со стандартом DIN/ISO, класс «А».

➤ Знак соответствия («DE-M») и номер партии напечатаны на поверхности корпуса. Сертификат партии можно скачать с нашего сайта.

➤ Синяя и белая кольцевая риска мениска, отшлифованная алмазным инструментом, обеспечивает длительную сохраняемость. Надписи на корпусе колбы напечатаны долговечной эмалевой краской.

➤ Колбы поставляются с герметичной полиэтиленовой пробкой, обеспечивающей идеальное укупоривание.

➤ При обработке опасных и/или высокоценных растворов настоятельно рекомендуется использование мерных колб с покрытием.

➤ Корпуса этих колб имеют специальное покрытие, которое снижает воздействие ударов и сводит к минимуму возможные опасности в случае разрушения. Покрытие охватывает корпус, как защитная перчатка, и удерживает разломанные части.

➤ Покрытие обладает высочайшей прозрачностью и может выдерживать температуры до 135°C в течении до 30 минут. Колбы с покрытием не должны подвергаться прямому действию открытого огня.

➤ Все остальные технические характеристики идентичны стандартным мерным колбам.

бесцветные колбы	коричневые колбы	объем	размер горлышка NS	кол-во в упаковке
013.01.005	014.01.005	5 ml	NS 10/19	2 шт.
013.01.010	014.01.010	10 ml	NS 10/19	2 шт.
013.01.020	014.01.020	20 ml	NS 10/19	2 шт.
013.01.025	014.01.025	25 ml	NS 10/19	2 шт.
013.01.026	014.01.026	25 ml	NS 12/21	2 шт.
013.01.050	014.01.050	50 ml	NS 12/21	2 шт.
013.01.051	014.01.051	50 ml	NS 14/23	2 шт.
013.01.100	014.01.100	100 ml	NS 12/21	2 шт.
013.01.101	014.01.101	100 ml	NS 14/23	2 шт.
013.01.150		150 ml	NS 14/23	2 шт.
013.01.200	014.01.200	200 ml	NS 14/23	2 шт.
013.01.250	014.01.250	250 ml	NS 14/23	2 шт.
013.01.300		300 ml	NS 14/23	2 шт.
013.01.400		400 ml	NS 19/26	2 шт.
013.01.500	014.01.500	500 ml	NS 19/26	2 шт.
013.01.901	014.01.901	1000 ml	NS 24/29	2 шт.
013.01.902	014.01.902	2000 ml	NS 29/32	2 шт.
013.01.905		5000 ml	NS 34/35	1 шт.
013.01.910		10000 ml	NS 45/40	1 шт.

Мерные колбы объемом 150 мл, 300 мл, 400 мл и 10000 мл являются дополнением к ассортименту по DIN.

бесцветные колбы с покрытием	коричневые колбы с покрытием	объем	размер горлышка NS	кол-во в упаковке
013.01.005C	014.01.005C	5 ml	10/19	2 шт.
013.01.010C	014.01.010C	10 ml	10/19	2 шт.
013.01.020C	014.01.020C	20 ml	10/19	2 шт.
013.01.025C	014.01.025C	25 ml	10/19	2 шт.
013.01.026C	014.01.026C	25 ml	12/21	2 шт.
013.01.050C	014.01.050C	50 ml	12/21	2 шт.
013.01.051C	014.01.051C	50 ml	14/23	2 шт.
013.01.100C	014.01.100C	100 ml	12/21	2 шт.
013.01.101C	014.01.101C	100 ml	14/23	2 шт.
013.01.150C		150 ml	14/23	2 шт.
013.01.200C	014.01.200C	200 ml	14/23	2 шт.
013.01.250C	014.01.250C	250 ml	14/23	2 шт.
013.01.300C		300 ml	14/23	2 шт.
013.01.400C		400 ml	19/26	2 шт.
013.01.500C	014.01.500C	500 ml	19/26	2 шт.
013.01.901C	014.01.901C	1000 ml	24/29	2 шт.
013.01.902C	014.01.902C	2000 ml	29/32	2 шт.

Мерные колбы объемом 150 мл, 300 мл, 400 мл и 10000 мл являются дополнением к ассортименту по DIN.

волюметрическое измерение и дозирование жидкостей

МЕРНЫЕ КОЛБЫ - «стекло» - «класс А» - «сертифицированное соответствие» - «трапецидальная»




- Изготовлены из жаропрочного боросиликатного стекла 3.3 в соответствии со стандартом DIN EN ISO 1042.
- Трапецидальная форма корпуса обеспечивает большую стабильность и предотвращает опасность опрокидывания.
- Выполнена калибровка в соответствии со стандартом DIN/ISO, класс «А». Имеет знак соответствия («DE-M») согласно положениям немецких федеральных органов мер и весов.
- Индивидуальная калибровка, выполненная автоматическими роботами, предотвращает возможные отклонения от номинальных значений.
- Знак соответствия и номер партии напечатаны на поверхности корпуса. Сертификат партии можно скачать с нашего сайта.
- Кольцевая риска мениска, отшлифованная алмазным инструментом, обеспечивает длительную сохраняемость и позволяет лучше видеть уровень мениска.
- Надписи на корпусе колбы напечатаны долговечной эмалевой краской.
- Все мерные колбы поставляются с герметичной полиэтиленовой пробкой, обеспечивающей идеальное укупоривание.

Колбы небольшого размера со стандартной формой корпуса могут легко перевернуться вследствие высокого расположения центра тяжести.

По сравнению с другими стандартными мерными колбами такого же объема, трапецидальные колбы имеют как минимум в два раза большую опорную поверхность.

По этой причине трапецидальные колбы более устойчивы, чем стандартные колбы.



бесцвет- ные колбы	коричне- вые колбы	объем	размер гор- лышка NS	кол-во в упаковке
013.13.001	013.15.001	1 ml	07/16	2 шт.
013.13.002	013.15.002	2 ml	07/16	2 шт.
013.13.003	013.15.003	3 ml	07/16	2 шт.
013.13.004	013.15.004	4 ml	07/16	2 шт.
013.13.005	013.15.005	5 ml	07/16	2 шт.
013.13.010	013.15.010	10 ml	10/19	2 шт.
013.13.020	013.15.020	20 ml	10/19	2 шт.
013.13.025	013.15.025	25 ml	10/19	2 шт.
013.13.050	013.15.050	50 ml	12/21	2 шт.

МЕРНЫЕ КОЛБЫ - «полипропилен» - «класс В»

- Изготовлены из прозрачного полипропилена в соответствии со стандартом DIN EN ISO 1042. Стойкие к большинству кислот, щелочей и многим наиболее часто используемым растворителям.
- Выполнена калибровка в соответствии со стандартом DIN/ISO, класс «В».
- Бесцветные колбы изготавливаются из очень прозрачного полипропилена, что обеспечивает их высокую прозрачность и четкую видимость линии мениска.
- Коричневые колбы изготавливаются из специального полипропилена, предотвращающего проникновение УФ излучения внутрь колбы и в то же время обеспечивающего высокую прозрачность.
- Все мерные колбы поставляются с герметичной полиэтиленовой пробкой, обеспечивающей идеальное укупоривание.
- Для поддержания постоянной точности не должны использоваться с жидкостями с температурой свыше 60°C или длительное время подвергаться действию прямых солнечных лучей.

бесцвет- ные колбы	коричне- вые колбы	объем	размер гор- лышка NS	кол-во в упаковке
014.03.025	014.13.025	25 ml	10/19	1 шт.
014.03.050	014.13.050	50 ml	12/21	1 шт.
014.03.100	014.13.100	100 ml	14/23	1 шт.
014.03.250	014.13.250	250 ml	14/23	1 шт.
014.03.500	014.13.500	500 ml	19/26	1 шт.
014.03.901	014.13.901	1000 ml	24/29	1 шт.



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru