

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru

Технические характеристики на колбы Эрленмейера, Кьельдаля, аксессуары компании ISOLAB

перегонка & фильтрация & разделение & подготовка проб

КОЛБЫ ЭРЛЕНМЕЙЕРА - «стекло» - «притертое горлышко»



➤ Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросиликатного стекла в соответствии со стандартом DIN EN ISO 4797.

➤ Толстая стенка, тяжелое основание и усиленная краевая зона предотвращают разламывание во время мойки и транспортировки.

➤ Превосходно отшлифованные шлифы NS с гладкой отделкой внутренней поверхности обеспечивают превосходное герметичное укупоривание.

бесцветные колбы Эрленмейера	коричневые колбы Эрленмейера	объем	размер горлышка NS	кол-во в упаковке
028.01.050		50 ml	NS 14/23	1 шт.
028.01.051		50 ml	NS 19/26	1 шт.
028.01.052		50 ml	NS 24/29	1 шт.
028.01.053	028.11.053	50 ml	NS 29/32	1 шт.
028.01.100		100 ml	NS 14/23	1 шт.
028.01.101		100 ml	NS 19/26	1 шт.
028.01.102		100 ml	NS 24/29	1 шт.
028.01.103	028.11.103	100 ml	NS 29/32	1 шт.
028.01.250		250 ml	NS 19/26	1 шт.
028.01.251		250 ml	NS 24/29	1 шт.
028.01.252	028.11.252	250 ml	NS 29/32	1 шт.
028.01.300		300 ml	NS 29/32	1 шт.
028.01.500		500 ml	NS 19/26	1 шт.
028.01.501		500 ml	NS 24/29	1 шт.
028.01.502	028.11.502	500 ml	NS 29/32	1 шт.
028.01.901	028.11.901	1000 ml	NS 29/32	1 шт.
028.01.902	028.11.902	2000 ml	NS 29/32	1 шт.

КОЛБЫ - «стекло» - «притертое горлышко»




➤ Изготовлены из жаропрочного, боросиликатного стекла в соответствии со стандартом DIN EN ISO 4797.

➤ Толстая стенка, тяжелое основание и усиленная краевая зона предотвращают разламывание во время мойки и транспортировки.

➤ Превосходно отшлифованные шлифы NS с гладкой отделкой внутренней поверхности обеспечивают превосходное герметичное укупоривание.



плоское основание, бесц.	круглое основание, бесц.	круглое основание, коричневые	объем	размер NS	кол-во в упаковке
030.01.050	030.02.050		50 ml	NS 14/23	1 шт.
030.01.051	030.02.051		50 ml	NS 19/26	1 шт.
030.01.052	030.02.052		50 ml	NS 24/29	1 шт.
030.01.053	030.02.053	030.12.053	50 ml	NS 29/32	1 шт.
030.01.100	030.02.100		100 ml	NS 14/23	1 шт.
030.01.101	030.02.101		100 ml	NS 19/26	1 шт.
030.01.102	030.02.102		100 ml	NS 24/29	1 шт.
030.01.103	030.02.103	030.12.103	100 ml	NS 29/32	1 шт.
030.01.250	030.02.250		250 ml	NS 19/26	1 шт.
030.01.251	030.02.251		250 ml	NS 24/29	1 шт.
030.01.252	030.02.252	030.12.252	250 ml	NS 29/32	1 шт.
030.01.500	030.02.500		500 ml	NS 24/29	1 шт.
030.01.501	030.02.501	030.12.501	500 ml	NS 29/32	1 шт.
030.01.900	030.02.900		1000 ml	NS 24/29	1 шт.
030.01.901	030.02.901	030.12.901	1000 ml	NS 29/32	1 шт.
030.01.902	030.02.902		2000 ml	NS 29/32	1 шт.
030.01.904	030.02.904		4000 ml	NS 29/32	1 шт.



Различные захваты для колб можно выбрать из каталога, стр. 52.



Различные пробки можно выбрать из каталога, стр. 69.

перегонка & фильтрация & разделение & подготовка проб



КОЛБЫ - «2 притертых горлышка» - «изогнутое под 20° и параллельное бок. горлышко»

➤ Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросиликатного стекла в соответствии со стандартом DIN 12392 и DIN12394.

➤ Толстая стенка, тяжелое основание и усиленная краевая зона предотвращают разламывание во время мойки и транспортировки.

➤ Превосходно отшлифованные шлифы NS с гладкой отделкой внутренней поверхности обеспечивают превосходное герметичное укупоривание.

КОЛБЫ - «3 притертых горлышка» - «изогнутое под 20° и параллельное бок. горлышко»

➤ Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросиликатного стекла в соответствии со стандартом DIN 12392 и DIN12394.

➤ Толстая стенка, тяжелое основание и усиленная краевая зона предотвращают разламывание во время мойки и транспортировки.

➤ Превосходно отшлифованные шлифы NS с гладкой отделкой внутренней поверхности обеспечивают превосходное герметичное укупоривание.

колбы с наклонным боковым горлышком	колбы с параллельным боковым горлышком	объем	размер центр. горл. NS	размер бок. горл. NS
030.24.050	030.30.050	50 ml	14/23	14/23
030.24.100	030.30.100	100 ml	14/23	14/23
030.24.250	030.30.250	250 ml	14/23	14/23
030.25.100	030.31.100	100 ml	24/29	14/23
030.25.250	030.31.250	250 ml	24/29	14/23
030.25.500	030.31.500	500 ml	24/29	14/23
030.25.901	030.31.901	1000 ml	24/29	14/23
030.26.100	030.32.100	100 ml	24/29	19/26
030.26.250	030.32.250	250 ml	24/29	19/26
030.26.500	030.32.500	500 ml	24/29	19/26
030.26.901	030.32.901	1000 ml	24/29	19/26
030.27.100	030.33.100	100 ml	29/32	14/23
030.27.250	030.33.250	250 ml	29/32	14/23
030.27.500	030.33.500	500 ml	29/32	14/23
030.27.901	030.33.901	1000 ml	29/32	14/23
030.27.902	030.33.902	2000 ml	29/32	14/23
030.28.100	030.34.100	100 ml	29/32	19/26
030.28.250	030.34.250	250 ml	29/32	19/26
030.28.500	030.34.500	500 ml	29/32	19/26
030.28.901	030.34.901	1000 ml	29/32	19/26
030.28.902	030.34.902	2000 ml	29/32	19/26
030.29.100	030.35.100	100 ml	29/32	29/32
030.29.250	030.35.250	250 ml	29/32	29/32
030.29.500	030.35.500	500 ml	29/32	29/32
030.29.901	030.35.901	1000 ml	29/32	29/32
030.29.902	030.35.902	2000 ml	29/32	29/32

колбы с наклонным боковым горлышком	каталожный номер	объем	размер центр. горл. NS	размер бок. горл. NS
030.36.250	030.42.250	250 ml	14/23	14/23
030.37.250	030.43.250	250 ml	24/29	14/23
030.37.500	030.43.500	500 ml	24/29	14/23
030.37.901	030.43.901	1000 ml	24/29	14/23
030.38.250	030.44.250	250 ml	24/29	19/26
030.38.500	030.44.500	500 ml	24/29	19/26
030.38.901	030.44.901	1000 ml	24/29	19/26
030.38.902	030.44.902	2000 ml	24/29	19/26
030.39.250	030.45.250	250 ml	29/32	14/23
030.39.500	030.45.500	500 ml	29/32	14/23
030.39.901	030.45.901	1000 ml	29/32	14/23
030.40.250	030.46.250	250 ml	29/32	19/26
030.40.500	030.46.500	500 ml	29/32	19/26
030.40.901	030.46.901	1000 ml	29/32	19/26
030.41.250	030.47.250	250 ml	29/32	29/32
030.41.500	030.47.500	500 ml	29/32	29/32
030.41.901	030.47.901	1000 ml	29/32	29/32
030.41.902	030.47.902	2000 ml	29/32	29/32

перегонка & фильтрация & разделение & подготовка проб

КОЛБЫ - «бесцветные» - «стекло» - «грушевидные»



➤ Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросиликатного стекла в соответствии со стандартом DIN 12383.

➤ Толстая стенка, тяжелое основание и усиленная краевая зона предотвращают разламывание во время мойки и транспортировки.

➤ Превосходно отшлифованные шлифы NS с гладкой отделкой внутренней поверхности обеспечивают превосходное герметичное укупоривание.

каталож- ный номер	объем	размер кол-во NS в упак.
030.49.010	10 ml	NS 14/23 1 шт.
030.49.025	25 ml	NS 14/23 1 шт.
030.49.050	50 ml	NS 14/23 1 шт.
030.49.100	100 ml	NS 14/23 1 шт.
030.49.250	250 ml	NS 14/23 1 шт.
030.52.050	50 ml	NS 29/32 1 шт.
030.52.100	100 ml	NS 29/32 1 шт.
030.52.250	250 ml	NS 29/32 1 шт.

КОЛБЫ - «стекло» - «выпаривание»



➤ Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросиликатного стекла.

➤ Толстая стенка, тяжелое основание и усиленная краевая зона предотвращают разламывание во время мойки и транспортировки.

➤ Превосходно отшлифованные шлифы NS с гладкой отделкой внутренней поверхности обеспечивают превосходное герметичное укупоривание.

➤ Градуировка объема и надписи напечатаны белой эмалевой краской.

каталож- ный номер	объем	размер испар. NS	кол-во в упаковке
030.55.100	100 ml	NS 29/32	1 шт.
030.55.250	250 ml	NS 29/32	1 шт.
030.55.500	500 ml	NS 29/32	1 шт.
030.55.901	1000 ml	NS 29/32	1 шт.

КОЛБЫ - «бесцветные» - «стекло» - «Кельдаля»




➤ Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросиликатного стекла в соответствии со стандартом DIN 12360.

➤ Толстая стенка, тяжелое основание и усиленная краевая зона предотвращают разламывание во время мойки и транспортировки.

➤ Превосходно отшлифованные шлифы NS с гладкой отделкой внутренней поверхности обеспечивают превосходное герметичное укупоривание.

каталож- ный номер	объем	размер кол-во NS в упак.
030.57.100	100 ml	NS 19/26 1 шт.
030.57.250	250 ml	NS 29/32 1 шт.
030.57.500	500 ml	NS 29/32 1 шт.
030.57.750	750 ml	NS 29/32 1 шт.
030.57.901	1000 ml	NS 29/32 1 шт.

КОЛБЫ - «прием»



➤ Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросиликатного стекла.

➤ Толстая стенка, тяжелое основание и усиленная краевая зона предотвращают разламывание во время мойки и транспортировки.

➤ Превосходно отшлифованные шлифы NS с гладкой отделкой внутренней поверхности обеспечивают превосходное герметичное укупоривание.

каталож- ный номер	объем	размер прием. NS	кол-во в упаковке
030.56.100	100 ml	KS 35	1 шт.
030.56.250	250 ml	KS 35	1 шт.
030.56.500	500 ml	KS 35	1 шт.
030.56.901	1000 ml	KS 35	1 шт.

ЗАЖИМЫ - «для приемных колб»

➤ Изготовлены из нержавеющей стали, обладают превосходной химической стойкостью и высокой механической прочностью.

➤ Идеальные инструменты для плотного соединения двух шлифов KS друг с другом.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
063.05.001	1 шт.



КОЛБЫ - «бесцветные» - «стекло» - «азот»



➤ Изготовлены из жаропрочного, химически устойчивого боросиликатного стекла в соответствии со стандартами DIN и ISO. Оснащены крапом из PTFE, изогнутым под углом 25°.

➤ Толстая стенка, тяжелое основание и усиленная краевая зона предотвращают разламывание во время мойки и транспортировки.

➤ Превосходно отшлифованные шлифы NS с гладкой отделкой внутренней поверхности обеспечивают превосходное герметичное укупоривание.

каталожный номер	объем	размер горлышка NS	кол-во в упаковке
030.58.025	25 ml	NS 14/23	1 шт.
030.58.050	50 ml	NS 14/23	1 шт.
030.58.100	100 ml	NS 14/23	1 шт.
030.58.250	250 ml	NS 14/23	1 шт.
030.59.050	50 ml	NS 29/32	1 шт.
030.59.100	100 ml	NS 29/32	1 шт.
030.59.250	250 ml	NS 29/32	1 шт.
030.59.500	500 ml	NS 29/32	1 шт.
030.59.901	1000 ml	NS 29/32	1 шт.



ЗАЖИМЫ - «для шлифов NS»

➤ Изготовлены из POM, обладают превосходной химической стойкостью и высокой механической прочностью.

➤ Их гибкие губки гарантируют абсолютно герметичное уплотнение двух шлифов NS.



ПОДСТАВКИ ДЛЯ КОЛБ - «ПП»

➤ Изготовлены из высококачественного, жаропрочного полипропилена, служат для фиксации колб с круглым основанием.

➤ Уникальная конструкция стенки обеспечивает идеальное опирание в каждой точке контакта.

➤ Легко штабелируемые благодаря клиновидной форме, что сокращает требуемое место для хранения.

каталожный номер	для колб объемом	кол-во в упаковке
029.14.902	100 - 2000 мл	1 шт.

каталожный номер	цвет	размер NS	кол-во в упаковке
063.04.010	черный	NS 10/19	1 шт.
063.04.012	пурпурный	NS 12/21	1 шт.
063.04.014	желтый	NS 14/23	1 шт.
063.04.019	синий	NS 19/26	1 шт.
063.04.024	зеленый	NS 24/29	1 шт.
063.04.029	красный	NS 29/32	1 шт.
063.04.034	оранжевый	NS 34/35	1 шт.
063.04.045	коричневый	NS 45/40	1 шт.



ПОДСТАВКИ ДЛЯ КОЛБ - «пробка»

➤ Изготовлены из высококачественной, жаропрочной, непористой, натуральной пробки, служат для фиксации колб с круглым основанием.

➤ Уникальная конструкция стенки обеспечивает идеальное опирание в каждой точке контакта.

каталожный номер	рекомендуемый объем колбы	кол-во в упаковке
029.04.001	50 - 100 ml	1 шт.
029.04.002	250 - 500 ml	1 шт.
029.04.003	1000 - 2000 ml	1 шт.
029.04.004	4000 - 10000 ml	1 шт.



Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru