

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru

Технические характеристики на горелки бунзеновские, горелки Мекера, паяльные лампы, десикаторы, аксессуары компании ISOLAB



БУНЗЕНОВСКИЕ ГОРЕЛКИ «стандартный тип»

- Наиболее часто используемая бунзеновская горелка с регулировкой пламени.
- Может использоваться с любыми газами, например, нейтральным газом, бутаном и угольным газом.
- Обеспечивает удобный контроль пламени от очень медленного нагрева до быстрого кипения с помощью кольца регулировки подачи газа и воздуха.
- Точная регулировка пламени гарантируется винтом, приводящим кнопку регулирования состава смеси.

каталожный номер	кол-во в упаковке
050.01.001	1 шт.



БУНЗЕНОВСКИЕ ГОРЕЛКИ «усовершенствованный тип»

- Преимущественно используется в случаях, когда требуется высокая нагревательная способность.
- Может использоваться с любыми газами, например, нейтральным газом, бутаном и угольным газом.
- Обеспечивает удобный контроль пламени от очень медленного нагрева до быстрого кипения с помощью кольца регулировки подачи газа и воздуха.
- Точная регулировка пламени гарантируется винтом, приводящим кнопку регулирования состава смеси.

каталожный номер	кол-во в упаковке
050.01.002	1 шт.



БУНЗЕНОВСКИЕ ГОРЕЛКИ «горелка Мекера»

- Для случаев, когда требуется предельно высокая нагревательная способность с температурой до 1700°C.
- Может использоваться с любыми газами, например, нейтральным газом, бутаном и угольным газом.
- Обеспечивает удобный контроль пламени от очень медленного нагрева до быстрого кипения с помощью кольца регулировки подачи газа и воздуха.
- Точная регулировка пламени гарантируется винтом, приводящим кнопку регулирования состава смеси.

каталожный номер	кол-во в упаковке
050.01.003	1 шт.



СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ БУНЗЕНОВСКИХ ГОРЕЛОК

- Всегда имеется опасность опрокидывания горелки.
- Стабилизатор обеспечивает предельно устойчивое и прочное дополнительное основание и надежно удерживает установленную бунзеновскую горелку, предотвращая описанную выше опасность.
- Гнездо идеально подходит к основаниям бунзеновских горелок с катал. номерами 050.01.002 и 050.01.003.
- Вначале вставьте бунзеновскую горелку в гнездо стабилизатора. Затем стабилизируйте горелку, плотно затянув винт.

каталожный номер	кол-во в упаковке
050.09.001	1 шт.



ПОХОДНАЯ ГОРЕЛКА

- Может использоваться там, где отсутствует подключение к газопроводу. Поставляется без газового баллона.

каталожный номер	кол-во в упаковке
050.01.004	1 шт.



ПАЯЛЬНАЯ ЛАМПА «баллонного типа»

- Универсальная паяльная лампа может использоваться там, где отсутствует подключение к газопроводу.
- Точная регулировка пламени гарантируется винтом, приводящим кнопку регулирования состава смеси.
- Поставляется без газового баллона. Закажите газовый баллон отдельно.

паяльная лампа	запасной газовой картридж	кол-во в упаковке
050.02.001	050.03.001	1 шт.



ШЛАНГИ - «для бунзеновских горелок»

- Изготовлены из резины, с очень толстыми стенками. Разработаны специально для использования с бунзеновскими горелками. Усиленные концы идеально подходят к бунзеновской горелке с одной стороны и к газовому крану с другой стороны. Обеспечивая герметичное соединение.

каталожный номер	кол-во в упаковке
050.08.075	1 шт.
050.08.100	1 шт.

лабораторная посуда & расходные материалы



ДЕСИКАТОРЫ «стекло» - «не вакуумные»

➤ Изготовлены из толстого, прочного и жаропрочного, химически устойчивого боросиликатного стекла, без вакуумного крана.

➤ Предельно гладко отшлифованные корпус и фланцы крышки гарантируют воздухонепроницаемое закрытие. Поставляются с фарфоровой перфорированной пластиной.

каталожный номер	диаметр десикатора	кол-во в упаковке
039.01.200	200 mm	1 шт.
039.01.250	250 mm	1 шт.
039.01.300	300 mm	1 шт.

запасная крышка для невакуум. десик.	диаметр крышки	кол-во в упаковке
039.06.200	200 mm	1 шт.
039.06.250	250 mm	1 шт.
039.06.300	300 mm	1 шт.



ДЕСИКАТОРЫ «стекло» - «вакуум»

➤ Изготовлен из боросиликатного стекла. Оснащены 2-ходовым вакуумным краном, обеспечивающим постоянное и однородное создание и сброс вакуума.

➤ Предельно гладко отшлифованные корпус и фланцы крышки гарантируют воздухонепроницаемое закрытие. Поставляются с фарфоровой перфорированной пластиной.

каталожный номер	диаметр десикатора	кол-во в упаковке
039.02.200	200 mm	1 шт.
039.02.250	250 mm	1 шт.
039.02.300	300 mm	1 шт.

запасная крышка для вакуум. десик.	диаметр крышки	кол-во в упаковке
039.07.200	200 mm	1 шт.
039.07.250	250 mm	1 шт.
039.07.300	300 mm	1 шт.



ДЕСИКАТОРЫ «ПП и ПК» - «вакуумные»

➤ Имеют полипропиленовое основание и прозрачную поликарбонатную крышку. Оснащены 3-ходовым вакуумным краном, обеспечивающим постоянное и однородное создание и сброс вакуума.

➤ Siliconовое уплотнение между корпусом и крышкой обеспечивает воздухонепроницаемое закрытие. Поставляются с полипропиленовой перфорированной пластиной.

каталожный номер	диаметр десикатора	кол-во в упаковке
039.12.200	200 mm	1 шт.
039.12.250	250 mm	1 шт.
039.12.300	300 mm	1 шт.

зап. фарф. Пластины десикаторов	диаметр крышки	кол-во в упаковке
039.05.200	190 mm	1 шт.
039.05.250	235 mm	1 шт.
039.05.300	300 mm	1 шт.

СИЛИКАГЕЛЕВЫЕ ШАРИКИ

➤ Силикагелевые шарики представляют собой влагопоглощающие индикаторные сушильные агенты.

➤ Идеально заменяют классические абсорбенты влаги.

➤ Шарики имеют размер гранул от 1 до 3 мм. Они не содержат загрязнений и экологически безопасны.

➤ После поглощения гелем влаги исходный оранжевый цвет постепенно сменяется на белый.

➤ Изменение цвета позволяет контролировать уровень насыщения.

➤ Силикагелевые шарики можно регенерировать нагревом до температуры макс. 120°C.

➤ Цвет снова сменяется на исходный оранжевый.

➤ Для предотвращения преждевременного поглощения влаги поставляются в герметичной полипропиленовой емкости, содержащей 1 кг шариков.

каталожный номер
039.16.001

спецификация упаковки
1 кг в ПП-емкости



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru