

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | iby@nt-rt.ru

Технические характеристики на принадлежности для защиты компании ISOLAB

Виды товаров: защитные очки, экраны, ушные затычки, противошумные наушники, бутылки для промывания глаз, перчатки, тепловые предохранители, раздатчики, халаты для посетителей, защитные костюмы, шапочки, баходы, прокладки для столов, светодиодные источники света, химические подушки, пылезащитные маски, полумаски, аксессуары для очков, салфетки для удаления загрязнений, ультразвуковые бани, шкафы, антизапотевающие наборы и др.

очистка & безопасность & защита & стерилизация

ГЛАЗА



➤ Удобные и эргономичные закрытые защитные очки обеспечивают беспрепятственный панорамный обзор охватом 180°. Также подходят для ношения поверх очков для зрения.

➤ Сверхпрозрачная, устойчивая к царапинам, незапотевающая маска гарантирует высочайшую механическую прочность.

➤ Сочетают современный дизайн с высоким комфортом. Благодаря малому весу обеспечивается высокое удобство ношения.

➤ Могут быть быстро отрегулированы в целях оптимальной всесторонней защиты. Адаптируются к индивидуальным изгибам лицам, обеспечивая полную боковую защиту.

**каталожный
номер**

080.40.007

**кол-во в
упаковке**

1 шт.



Дополнительная вентиляция через интегрированные вентиляционные каналы позволяет оптимальную непрямую вентиляцию, предотвращая запотевание.



ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

➤ Изготовлены из сверхпрозрачного, ударопрочного, защищаемого от УФ излучения поликарбоната, в соответствии со стандартом CE EN166.

➤ Эргономическая конструкция гарантирует удобство ношения. Панорамные стекла обеспечивают предельно широкое поле обзора в 180°.

➤ Рекомендуются для посетителей предприятий, сборочных конвейеров и повседневных лабораторных работ. Подходят для ношения поверх очков для зрения.

➤ Гарантируют полную защиту, включая брови и края глаз. Имея вес всего 39 грамм, обеспечивают идеальное удобство ношения.



Прорези в дужках обеспечивают оптимальную вентиляцию и предотвращают запотевание.



**очки с синей
оправой**

080.40.002B

**очки с фиолето-
вой оправой**

080.40.002P

**очки с красной
оправой**

080.40.002R

**очки с зеленой
оправой**

080.40.002G


**кол-во в
упаковке**

1 шт.



**очки с прозрачны-
ми линзами**

080.40.003



**кол-во в
упаковке**

1 шт.

очистка & безопасность & защита & стерилизация

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



➤ Изготовлены из сверхпрозрачного, ударопрочного, защищаемого от УФ излучения поликарбоната, в соответствии со стандартом CE EN166. Эргономическая конструкция гарантирует удобство ношения.

➤ Оснащены прозрачными, устойчивыми к царапинам, незапотевающими линзами с 100% защитой от УФ лучей. Гарантируют полную защиту глаз, включая брови и края глаз.

➤ Имея вес всего 27 грамм, обеспечивают идеальное удобство ношения. Панорамные стекла обеспечивают широкое поле обзора в 180°.

➤ Перемещаемая на 30 градусов вверх/вниз боковая дужка также гарантирует оптимальную регулировку угла наклона линз.

➤ Оснащены регулировкой длины боковой дужки с интегрированным фиксатором, что обеспечивает идеальную подгонку очков к лицу и оптимальный охват глаз.

➤ Мягкие силиконовые заушники на дужках обеспечивают высочайшее удобство ношения и предотвращают давление.

очки с прозрачными линзами	кол-во в упаковке
080.40.004	1 шт.



ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ



➤ Изготовлены из сверхпрозрачного, ударопрочного, защищаемого от УФ излучения поликарбоната, в соответствии со стандартом CE EN166.

➤ Оснащены прозрачными, устойчивыми к царапинам, незапотевающими линзами с 100% защитой от УФ лучей.

➤ Обеспечивают современный дизайн и очень высокую механическую прочность, гарантируют полную защиту глазам изогнутыми линзами.

➤ Эргономическая конструкция гарантирует удобство ношения. Панорамные стекла обеспечивают предельно широкое поле обзора в 180°. Имея вес всего 27 грамм, обеспечивают идеальное удобство ношения.




➤ Перемещаемая на 30 градусов вверх/вниз боковая дужка также гарантирует оптимальную регулировку угла наклона линз.

➤ Оснащены регулировкой длины боковой дужки с интегрированным фиксатором, что обеспечивает идеальную подгонку очков к лицу.

➤ Мягкие силиконовые заушники на дужках обеспечивают высочайшее удобство ношения и предотвращают давление. Мягкие силиконовые носоупоры предотвращают скольжение и гарантируют, что очки всегда удобно сидят на носу.

➤ Очки с затемненными линзами обеспечивают защиту UV 400 от прямого воздействия солнечного света.

➤ Очки с желтыми линзами обеспечивают защиту UV 254 от лазерного и УФ излучения.



Перемещаемая на 30 градусов вверх/вниз боковая дужка также гарантирует оптимальную регулировку угла наклона линз.

3-ступенчатая регулировка длины боковой дужки обеспечивает идеальную подгонку очков к лицу и оптимальный охват глаз.

Мягкие силиконовые заушники на дужках обеспечивают высочайшее удобство ношения и предотвращают давление.

очистка & безопасность & защита & стерилизация



ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН


- Изготовлен из полипропилена, с интегрированной защитной маской.
- Обеспечивает превосходную защиту всего лица от брызг химикатов и вылетающих предметов.
- Откидная защитная маска толщиной 1,5 мм изготовлена из сверхпрозрачного акрила, обеспечивает четкий обзор под любым углом.
- Можно носить поверх масок, закрытых и обычных защитных очков. Предельно малый вес гарантирует полный комфорт.
- Вращающийся фиксатор для легкой и быстрой подгонки к индивидуальной форме и размерам головы.
- Регулируемый подъемный механизм с функцией фиксации в любом требуемом положении и под любым углом обеспечивает высокое удобство использования.
- Мягкая налобная повязка задерживает капли пота и обеспечивает удобство использования.

каталожный номер

080.40.010


кол-во в упаковке

1 шт.



УШНЫЕ ЗАТЫЧКИ

- Изготовлены из антиаллергенного, очень мягкого и удобного при ношении пенополиуретана, обеспечивающего превосходную звукоизоляцию.
- Уникальная конструкция обеспечивает высокое удобство ношения даже в течение многих часов.
- Оптимизированная форма гарантирует прекрасную подгонку даже к ушам с небольшими слуховыми каналами.
- Уплотняют слуховые каналы без риска выскакивания.
- Оснащены шнуром, фиксирующим обе ушные затычки, снижая риск утери. При неиспользовании обеспечивается простое и удобное хранение.



ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ

- Легкие противошумные наушники состоят из двух амбушюров с хорошо вентилируемыми и мягкими подушками.
- Обеспечивают превосходную защиту от шума.
- Стальное оголовье, стойкое к изгибу, обеспечивает удобное и надежное прижимание к ушам.
- Регулятор позволяет быстро и просто подогнать оголовье к голове любой формы и размеров и обеспечивает высочайший комфорт ношения.
- Амбушюры можно сложить, когда наушники не используются, что защищает их от пыли и других внешних воздействий.

каталожный номер

069.04.002

кол-во в упаковке

1 шт.



Регулируемый подъемный механизм с фиксацией в любом положении. Мягкая виниловая повязка обеспечивает удобство использования.



Поворотный механизм позволяет регулировать угол освещения во всех направлениях.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

- Обеспечивает идеальное освещение темных помещений.
- Оснащен боковым зажимом, позволяющим быстро и удобно крепить источник света на очках. В комплект поставки входят легко заменяемые батарейки.

каталожный номер

069.03.005

кол-во в упаковке

1 шт.

очистка & безопасность & защита & стерилизация



САЛФЕТКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

- Изготовлены из очень тонкой бумаги высшего качества на основе %100 манильского волокна. Имеют размеры 100 x 150 мм.
- Гарантируют быструю и очень эффективную очистку очков, объективов микроскопов, биноклей и любой подобной оптической техники.
- Не оставляют волокон или пыли на очищенной поверхности.
- Эти салфетки не царапают и не повреждают поверхности. Они гарантируют неабразивную очистку.
- Поставляются в блоках по 100 салфеток, что обеспечивает гигиеничное хранение и простую раздачу.

каталож- ный номер	размеры	кол-во в упаковке
080.65.003	100 x 150 мм	1 блок



УЛЬТРАЗВУКОВАЯ БАНЯ

- Предназначена для интенсивной и бережной очистки предметов небольшого размера, например, очков.
- Гарантирует однородную, точную очистку всей поверхности.
- Оснащена цифровым светоизделийным дисплеем для отображения настроенного и текущего времени.

код	621.08.001
наружн. размеры (мм)	205 x 145 x 125
размеры бака (мм)	168 x 110 x 52
объем бака (л)	0,6
Напряжение (В)	110 - 220
частота (Гц)	50 / 60
мощность ультразвука (Вт)	35
частота (кГц)	42
контроль времени (с)	60/120/180/240/300



АНТИЗАПОТЕВАЮЩИЙ НАБОР

- Обеспечивает защиту от запотевания на 24 часа и обеспечивает ясную видимость через очки.
- Набор состоит из 1 аэрозольной упаковки с антизапотевающей жидкостью и 1 чистящей салфетки.
- Применение предельно простое и эффективное. Просто нажмите головку аэрозольной упаковки и распылите антизапотевающую жидкость по всей поверхности линз.
- Затем протрите и очистите линзы входящей в комплект поставки чистящей салфеткой.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
080.40.102	1 шт.



Отверстия
в углах рамы
позволяют
выполнять
настенный
монтаж.



Магнитное крепление
на крышке гарантирует
надежное закрытие
шкафа.

каталож- ный номер	количество наружные полок	наружные размеры	кол-во в упаковке
080.40.101	5	110x260x400 мм	1 шт.

очистка & безопасность & защита & стерилизация

БУТЫЛКИ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ - «стандартный размер»



➤ Несчастные случаи могут происходить и происходят в любое время. Каждая лаборатория должна иметь станцию для экстренного промывания глаз с непосредственным доступом.

➤ Корпус изготовлен из гибкого и легко сжимающегося полиэтилена. Распылительная головка и другие детали изготовлены из полистирола.

➤ Распылительная головка бережно охватывает глазницу, чтобы держать веки открытыми во время применения.

➤ Бутылка для промывания глаз ёмкостью 660 мл обеспечивает мягкую, широкую и эффективную струю за одно действие.

➤ Распылительная головка имеет перфорированную пластину, рассеивающую поток для обеспечения подачи щадящей глаз струи.

➤ Закрытый колпачком воздушный клапан предотвращает возврат загрязненного промывочного раствора обратно в бутылку.

➤ Защелкивающаяся крышка гигиенично охватывает распылительную головку и гарантирует превосходную защиту внутренней полости от пыли и других внешних воздействий.

➤ Загрязненный использованный раствор сливаются по сливной трубке, вращающейся в любом направлении.

➤ **Бутылка для промывания глаз, заполненная стерильным физиологическим раствором**

➤ **2 варианта бутылок:**

➤ **Бутылка для промывания глаз, заполненная стерильным нейтрализующим раствором**

каталожный номер	характеристики раствора	кол-во в упаковке
069.03.660	с 0,9% физиологическим промывающим раствором	1 шт.
069.04.660	с 4,9% фосфатно-буферным нейтрализующим раствором	1 шт.


069.05.660 / пустая бутылка без раствора / 1 шт.



Защелкивающаяся крышка гигиенично охватывает распылительную головку и гарантирует превосходную защиту внутренней полости.



Распылительная головка имеет перфорированную пластину, рассеивающую поток для обеспечения подачи щадящей глаз струи.



Бутылка для промывания глаз обеспечивает мягкую, широкую и эффективную струю за одно действие.

Благодаря задвижному затвору бутылка может использоваться даже в том случае, когда пострадавший лежит.



Распылительная головка бережно охватывает глазницу, чтобы держать веки открытыми во время применения.



Загрязненный использованный раствор сливаются по сливной трубке, вращающейся на 180 градусов в любом направлении.

очистка & безопасность & защита & стерилизация

БУТЬЛКИ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ - «компактного размера»

- Изготовлены в качестве персональной бутылки для промывания глаз в экстренном случае.
- Идеальный размер для лиц, часто находящихся в различных опасных рабочих зонах.
- Компактные размеры и емкость 175 мл обеспечивают простую переноску в кармане куртки.
- Распылительная головка бережно охватывает глазницу, чтобы держать веки открытыми во время применения.
- Бутылка для промывания глаз обеспечивает мягкую, широкую и эффективную струю за одно действие.
- Распылительная головка имеет перфорированную пластину, рассеивающую поток для обеспечения подачи щадящей глаз струи.
- Закрытый колпачком воздушный клапан предотвращает возврат загрязненного промывочного раствора обратно в бутылку.
- Защелкивающаяся крышка гигиенично охватывает распылительную головку и гарантирует превосходную защиту внутренней полости от пыли и других внешних воздействий.
- Загрязненный использованный раствор сливается по сливной трубке, вращающейся в любом направлении.
- Бутылка для промывания глаз, заполненная стерильным физиологическим промывочным раствором
- Бутылка для промывания глаз, заполненная стерильным нейтрализующим раствором



Компактные размеры обеспечивают простую переноску в кармане куртки.

каталожный номер	характеристики раствора	кол-во в упаковке
069.03.175	с 0,9 % физиологическим промывающим раствором	1 шт.
069.04.175	с 4,9 % фосфатно-буферным нейтрализующим раствором	1 шт.

069.05.175 / пустая бутылка без раствора / 1 шт.

стерильный физиологический промывочный раствор

- Стерильный физиологический промывочный раствор содержит 0,9% хлорида натрия. Оказывает помочь в вымывании пыли, инородных частиц и других вредных раздражителей.
- Не вызывает побочных действий, поскольку значение pH аналогично значению у человеческой слезы.
- Препятствует тому, чтобы инородные частицы впились в глаз и нанесли серьезный ущерб.
- Не содержит болезнетворные микроорганизмы, которые могут вызвать инфекцию, и не вредят глазной или кожной ткани во время длительного смывания.

стерильным нейтрализующим раствором

- При попадании кислот и щелочей в глаза или на кожу повреждение может быть вызвано незамедлительно.
- pH-нейтрализующий раствор содержит стерильный 4,9% фосфатно-буферный раствор.
- Оказывает помочь в вымывании и нейтрализации кислот, щелочей и других химических загрязнителей до безопасного уровня за предельно короткий период времени.
- Рекомендуется промыть глаз физиологическим раствором после обработки pH-нейтрализующим раствором.

СТОЙКА ДЛЯ БУТЬЛКИ - «для бутылки для промывания глаз»



➤ Для поддержания бутылки для промывания глаз в постоянной «готовности к применению».

➤ Поддерживает стабильность бутылки в гнезде и гарантирует легкий и быстрый доступ к бутылке.

➤ Оснащена зеркалом и инструкциями по использованию, напечатанными на корпусе.

➤ Во время промывания пользователь смотрит прямо в зеркало.

➤ В комплект поставки входят винты, требуемые для монтажа на стене.

каталож-ный номер	кол-во в упаковке
069.05.001	1 шт.

Во время промывания пользователь смотрит прямо в зеркало. Фокусирование на зеркале с открытым веком помогает преодолеть мигательный рефлекс.

очистка & безопасность & защита & стерилизация



ПЕРЧАТКИ - «нитрил» - «стандартная толщина 0,06 мм»

- Изготовлены из чистого нитрила, без фталатных пластификаторов и латексных белков, которые вызывают кожные аллергии.
- Имеют стандартную толщину 0,06 мм, которая рекомендуется для повседневной работы в лабораториях.
- Классифицированы к категории CE 1. Испытаны в соответствии со стандартом EN420:2003.
- Имея приемлемый уровень качества AQL 1,5, они обеспечивают высочайший уровень защиты от проникновения микроорганизмов в соответствии со стандартом EN374-2:2003.
- На 40 % прочнее и на 60 % тоньше латексных перчаток.
- Обеспечивают полную защиту от широкого спектра химикатов, включая цитотоксические средства.
- Удобный в носке. Уникальные технологии производства обеспечивают превосходную механическую прочность, предоставляющую возможность многократного использования.
- Превосходная подгонка к рукам гарантирует максимальный комфорт.
- Слегка текстурированные части для пальцев гарантируют превосходный захват.

каталож- ный номер	размер	цвет	AQL	длина	толщина	кол-во в упаковке
080.15.001	Small (7)	пурпурный	1,50	240 mm	0,06 mm	100 шт.
080.15.002	Medium (8)	пурпурный	1,50	240 mm	0,06 mm	100 шт.
080.15.003	большой (9)	пурпурный	1,50	240 mm	0,06 mm	100 шт.
080.15.004	X большой (10)	пурпурный	1,50	240 mm	0,06 mm	100 шт.

ПЕРЧАТКИ - «нитрил» - «повышенная толщина 0,12 мм»

- Изготовлены из чистого нитрила, без фталатных пластификаторов и латексных белков, которые вызывают кожные аллергии.
- Имеют повышенную толщину 0,12 мм, которая рекомендуется для повседневной работы в лабораториях.
- Толстые перчатки специально разработаны для медико-биологических исследований, судебной медицины и обработки препаратов.
- Повышенная толщина гарантирует повышенную безопасность.
- Классифицированы к категории CE 1. Испытаны в соответствии со стандартом EN420:2003.
- Имея приемлемый уровень качества AQL 1,5, они обеспечивают высочайший уровень защиты от проникновения микроорганизмов в соответствии со стандартом EN374-2:2003.
- Обеспечивают полную защиту от широкого спектра химикатов, включая цитотоксические средства.
- Удобные в носке. Уникальные технологии производства обеспечивают превосходную механическую прочность, предоставляющую возможность многократного использования.
- Превосходная подгонка к рукам гарантирует максимальный комфорт. Слегка текстурированные части для пальцев гарантируют превосходный захват.



каталож- ный номер	размер	цвет	AQL	длина	толщина	кол-во в упаковке
080.16.001	Small (7)	синий	1,50	240 mm	0,12 mm	100 шт.
080.16.002	Medium (8)	синий	1,50	240 mm	0,12 mm	100 шт.
080.16.003	большой (9)	синий	1,50	240 mm	0,12 mm	100 шт.
080.16.004	X большой (10)	синий	1,50	240 mm	0,12 mm	100 шт.



как найти правильный размер перчаток?

- Для обеспечения удобства работы вы должны выбрать правильный размер перчаток для своих рук.
- Как же подобрать подходящий размер перчаток? Измерьте окружность доминирующей руки чуть ниже пальцев, исключая большой палец. Сравните результат измерения с таблицей размеров, приведенной ниже, чтобы найти подходящий размер перчаток.

XS (6" - 7")	S (7" - 8")	M (8" - 9")	Д (9" - 10")	XL (10" - 11")	XXL (11" - 12")
-----------------	----------------	----------------	-----------------	-------------------	--------------------

очистка & безопасность & защита & стерилизация

ПЕРЧАТКИ - «для безопасного обращения»

➤ Изготовлены из легкого 100% хлопка, для многоразового использования. Уникальная конструкция обеспечивает лево- и праворукое использование.

➤ Удобный в носке. Мягкая и гибкая структура обеспечивает полный комфорт во время использования. Толстые, но растягивающиеся. Защищают чувствительную кожу.

➤ Облегчают ношение перчаток без подкладки. Также защищают

от холода и тепла умеренного уровня. Допускают машинную стирку.

каталож- ный номер	общая длина	кол-во в упаковке
080.13.001	260 mm	1 пара



ПЕРЧАТКИ - «для защиты от низких температур»

➤ Недорогие и практичные перчатки, специально разработанные для работ в холодной окружающей среде.

➤ Рекомендуются для использования в системах обработки холодом, для обращения с сухим льдом, работы с хладагентами.

➤ Обеспечивают полную защиту от даже очень низких температур, вплоть до -140°C.

➤ Удобные в носке. Мягкая и гибкая структура обеспечивает полный комфорт во время использования. Толстые, но растягивающиеся. Защищают чувствительную кожу.

➤ Внешняя часть перчатки покрыта теплоотражающей кожей. Внутренняя часть оснащена мягкой и гибкой защитной тканью.

➤ Даже при длительной работе при очень низких температурах остаются гибкими.

каталож- ный номер	общая длина	кол-во в упаковке
080.10.201	450 mm	1 пара



ПЕРЧАТКИ - «для защиты от низких температур»

➤ Специально разработаны для работ в опасной ультрахолодной окружающей среде. Рекомендуются для использования в системах обработки холодом, для обращения с сухим льдом, работы с хладагентами. Не погружать в жидкий азот.

➤ Многослойная конструкция обеспечивает малый вес и полный комфорт во время использования. Инновационный материал воздухопроницаем и всегда остается удобным и сухим.

➤ Обеспечивают полную защиту от даже очень низких температур, вплоть до -160°C. Инновационная конструкция обеспечивает превосходную теплозащиту и максимальный уровень гибкости.

➤ Даже при длительной работе при очень низких температурах остаются гибкими.

каталож- ный номер	общая длина	кол-во в упаковке
080.10.101	450 mm	1 пара



ПЕРЧАТКИ - «для защиты от высоких температур»

➤ Изготовлены из мягкой, гибкой, термостойкой махровой ткани.

➤ Удобные в носке. Мягкая и гибкая структура обеспечивает полный комфорт.


➤ Верхняя часть перчатки покрыта теплоотражательным материалом. Ладонная часть изготовлена из термостойкой мягкой и гибкой кожи.

➤ Обеспечивают максимальную изоляцию и защиту при температурах до 250°C, при работе с автоклавами и муфельными печами.

➤ Гарантируют длительный срок службы, поскольку допускают машинную стирку.

каталож- ный номер	общая длина	кол-во в упаковке
080.11.001	380 mm	1 пара

очистка & безопасность & защита & стерилизация



ПЕРЧАТКИ - «нитрил» - «для противохимической защиты»

- Изготовлены из чистого нитрила, без фталатных пластификаторов и латексных белков,
- Классифицированы к категории CE III, поэтому могут использоваться в лабораториях, и на промышленных предприятиях
- Обеспечивают превосходную защиту от спиртов, масел, жиров и углеводородов.
- Отличаются максимальным механическим сопротивлением истианию и перфорации.


каталож-ный номер	размер	длина	толщина	внутр. обработка	наружн. обработка	кол-во в упаковке
080.21.007	Small (7)	320 mm	0,38 mm	флок	гофрир.	1 пара
080.21.008	Medium (8)	320 mm	0,38 mm	флок	гофрир.	1 пара
080.21.009	большой (9)	320 mm	0,38 mm	флок	гофрир.	1 пара



ПЕРЧАТКИ - «нитрил» - «для противохимической защиты»

- Изготовлены из чистого нитрила, без фталатных пластификаторов и латексных белков,
- Классифицированы к категории CE III, поэтому могут использоваться в лабораториях, и на промышленных предприятиях
- Обеспечивают превосходную защиту от спиртов, масел, жиров и углеводородов.
- Отличаются максимальным механическим сопротивлением истианию и перфорации.

каталож-ный номер	размер	длина	толщина	внутр. обработка	наружн. обработка	кол-во в упаковке
080.22.007	Small (7)	355 mm	0,85 mm	флок	гофрир.	1 пара
080.22.008	Medium (8)	355 mm	0,85 mm	флок	гофрир.	1 пара
080.22.009	большой (9)	355 mm	0,85 mm	флок	гофрир.	1 пара



ПЕРЧАТКИ - «неопрен» - «для противохимической защиты»

- Изготовлены из полихлоропрена, который может вызвать кожные аллергии.
- Классифицированы к категории CE III, поэтому могут использоваться в лабораториях, и на промышленных предприятиях
- Обеспечивают защиту от полуконцентрированных кислот, концентрированных оснований, концентрированных соляных растворов, глицерина, растворителей, спиртов, жиров и масел.
- Плотная и гибкая структура обеспечивает полный комфорт во время использования.
- Хлопковый слой внутри перчатки поглощает влагу и предотвращает потение во время использования.
- Слегка текстурированные части для пальцев и ладони гарантируют превосходный захват сухих, мокрых и маслянистых предметов.

каталож-ный номер	размер	длина	толщина	внутр. обработка	наружн. обработка	кол-во в упаковке
080.23.007	Small (7)	310 mm	0,55 mm	флок	гофрир.	1 пара
080.23.008	Medium (8)	310 mm	0,55 mm	флок	гофрир.	1 пара
080.23.009	большой (9)	310 mm	0,55 mm	флок	гофрир.	1 пара



ПЕРЧАТКИ - «для термозащиты»

- Изготовлены из пенонитрила. Подходят для обращения с горячими предметами с температурой до 125°C. Также идеальны для обращения с материалами после термической обработки. Классифицированы к категории CE II, поэтому могут использоваться в лабораториях, и на промышленных предприятиях
- Тонкая анатомическая форма обеспечивает проворство работы руками. Превосходная подгонка к рукам. Нитриловые сферы на частях для ладони и пальцев обеспечивают превосходную изоляцию и надежный захват.

каталож-ный номер	размер	длина	внутр. обработка	наружн. обработка	кол-во в упаковке
080.26.007	Small (7)	280 mm	флок	пупырышки	1 пара
080.26.009	Medium (9)	280 mm	флок	пупырышки	1 пара
080.26.010	большой (11)	280 mm	флок	пупырышки	1 пара

очистка & безопасность & защита & стерилизация



ПЕРЧАТКИ -«каучуковые»

- Изготовлены из высококачественного натурального каучука, стойкого к высоким и низким температурам.
- Обеспечивают превосходную химическую и термостойкость в диапазоне от -60°C до +170°C.
- Гибкие и нескользящие перчатки гарантируют легкий и безопасный захват любых видов колб и сосудов.

каталож- ный номер	тип перчаток	кол-во в упаковке
080.18.001	для 5 пальцев	1 шт.
080.18.002	вся рука	1 шт.

ТЕПЛОВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- Изготовлен из натурального силикона для защиты пальцев. Устойчив к теплу и холода.
- Обеспечивает превосходную химическую и термостойкость в диапазоне от -60°C до +170°C.
- Обеспечивает удобную и выгодную альтернативу перчаткам.
- Гибкие и нескользящие перчатки гарантируют легкий и безопасный захват любых видов колб и сосудов.

каталож- ный номер	тип перчаток	кол-во в упаковке
080.17.001	для 2 пальцев	1 шт.

ТЕПЛОВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- Изготовлен из натурального силикона для защиты рук. Устойчив к теплу и холода.
- Обеспечивает превосходную химическую и термостойкость в диапазоне от -60°C до +170°C.
- Обеспечивает удобную и выгодную альтернативу перчаткам.
- Гибкие и нескользящие перчатки гарантируют легкий и безопасный захват любых видов колб и сосудов.

каталож- ный номер	тип перчаток	кол-во в упаковке
080.17.002	для 5 пальцев	1 шт.

РАЗДАТЧИК - «для коробок с нитрильными перчатками»

- Изготовлен из кристально чистого акрила с превосходным полем обзора, для хранения и раздачи коробок с нитрильными перчатками.
- Идеальный инструмент для хранения и простой одновременной раздачи перчаток 4 разных размеров.
- 4 отделения идеально подходят к наружным размерам коробок с перчатками повышенной толщины и надежно удерживают их.
- Могут быть установлены на столе или стенке.

- В комплект поставки входят крепежные винты, требуемые для монтажа на стене.
- 2 варианта размеров коробок:
 - коробка для стандартных перчаток
 - коробка для толстых перчаток
- Коробка для стандартных перчаток может также хранить коробку с салфетками для удаления загрязнений, катал. номер **080.65.002**.



каталожный номер	размеры	для перчаток	кол-во в упаковке
080.05.001	215 x 70 x 465 мм	стандарт	1 шт.
080.05.002	260 x 85 x 525 мм	толщина	1 шт.

очистка & безопасность & защита & стерилизация



ХАЛАТЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

- Халат для посетителей с воротником, без капюшона и карманов. Имеет кнопочные застежки.
- С резиновыми застежками на запястьях. Для одноразового использования. Изготовлены для защиты посетителей лабораторий.
- Слегка пористая структура ткани гарантирует воздухопроницаемость и предотвращает потение во время использования.
- Легкий вес. Удобный в носке. Мягкая и гибкая структура обеспечивает полный комфорт во время использования. Универсальный покрой, для любых размеров.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
080.50.001	1 шт.



КРЫШКИ ТО ШАПОЧКИ

- Изготовлены из воздухопроницаемого, антistатического нетканого материала. Полностью защищает волосы от пыли и других частиц.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
080.53.001	100 шт.



ЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ

- Защитный костюм-комбинезон с капюшоном, без карманов. С застежкой-молнией. С резиновыми застежками на запястьях.
- Для одноразового использования. Изготовлены для защиты сотрудников и посетителей лабораторий.
- Слегка пористая структура ткани гарантирует воздухопроницаемость и предотвращает потение во время использования.
- Легкий вес. Удобный в носке. Мягкая и гибкая структура обеспечивает полный комфорт.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
080.50.011	1 шт.



ПОВЕРХ ОБУВИ ТО БАХИЛЫ

- Изготовлены из полиэтилена, для одноразового использования. При ношении на обуви гарантируют чистое и стерильное окружение.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
080.53.021	100 шт.




ЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ - 5/6

- Изготовлены из высокоплотного антistатического полипропилена, обеспечивающего идеальный баланс защиты, прочности и комфорта.
- Обеспечивает химзащиту в соответствии с категорией III (типы 5 и 6). Также обеспечивает превосходный барьер от мельчайших частиц размером более 1 микрона.
- Защитный костюм-комбинезон идеально подходит для использования в чистых помещениях.
- Может также использоваться на фармацевтических и других предприятиях.
- Гарантирует воздухопроницаемость и предотвращает потение во время использования. Отталкивает жидкости на основе воде жидкости и аэрозоли.
- Оптимизированный покрой обеспечивает удобство в носке. Оснащен капюшоном, совместимым с фильтрующими масками.
- С резиновыми застежками на запястьях и вокруг лица.
- Застегивается на автоблокирующиеся застежку-молнию с клапаном, повышающим уровень защиты.
- Легкий вес. Удобный в носке. Гибкая структура обеспечивает полный комфорт во время использования.

каталож- ный номер	размер	кол-во в упаковке
080.51.003	Средний	1 шт.
080.51.004	большой	1 шт.
080.51.005	Х большой	1 шт.
080.51.006	XX большой	1 шт.

очистка & безопасность & защита & стерилизация



ЗАЩИТНАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ СТОЛОВ - «бумажная»

- Практичная защитная прокладка для столов, обеспечивающая полную защиту столов от пролитых растворов. Быстро поглощает жидкости и предотвращает их распространение. Поглощает до 750 мл/м² защитный слой предотвращает риск разламывания стекла в случае опрокидывания.
- Толстый и интенсивно абсорбирующий бумажный слой впитывает пролитые жидкости и защищает лабораторные столы.
- Гибкий, водонепроницаемый полиэтиленовый слой предотвращает проникновение пролитых жидкостей к лабораторному столу.


➤ Поставляются в рулонах длиной 50 метров, с шириной 46 см.

каталожный номер	размеры в упаковке
080.66.001	1 шт.

ХИМИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ

- Их микроволокнистая структура обеспечивает превосходную поглощающую способность. Состоят из 8 слоев интенсивно абсорбирующего волокна, которые захватывают жидкости и предотвращают их обратный выход.
- Быстро поглощают разлитые жидкости любого рода, включая жидкости на основе воды, растворители, спирты, кислоты и щелочи, и сохраняют их поглощенными. Поглощенная жидкость может быть извлечена для повторного использования или отдельной утилизации.

каталожный номер	размеры подушки	толщина	кол-во в упаковке
080.76.001	50 x 40 см	3,4 mm	10 шт.



ЗАЩИТНЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ СТОЛОВ - «пробковые»

- Изготовлены из высококачественной, жаропрочной, непористой, чистой натуральной пробки, для защиты лабораторных столов. Обеспечивают полную защиту от горячих колб.
- Их толстый защитный слой предотвращает риск разламывания стекла в случае опрокидывания. Их легкая, но прочная конструкция также значительно снижает вибрационные эффекты и шум.




каталожный номер	размеры	толщина	кол-во в упаковке
080.66.002	200 x 200 мм	10 mm	1 шт.
080.66.003	300 x 300 мм	10 mm	1 шт.

ЗАЩИТНЫЕ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ СТОЛОВ - «каучуковые»

- Изготовлены из высококачественного натурального каучука, стойкого к высоким и низким температурам. Обеспечивает превосходную химическую и термостойкость в диапазоне от -60°C до +260°C.
- Очень гибкая и нескользящая структура гарантирует надежную фиксацию любых колб и инструментов. Они обеспечивают полную защиту столов от пролитых растворов и горячих колб.

каталожный номер	размеры	спецификация	кол-во в упаковке
080.66.005	240 x 240 мм	рифленая поверхность	1 шт.
080.66.006	340 x 340 мм	рифленая поверхность	1 шт.

очистка & безопасность & защита & стерилизация



ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ МАСКА - «FFP-1»

- Обеспечивает защиту от нетоксичных вредных твердых и жидких сред в концентрациях до 4 X ПДК или 4 X ОКЗ.
- Особо рекомендуется для защиты от углекислого кальция, фарфоровой глины, цемента, целлюлозы, хлопка, серы, черных металлов и продуктов питания.
- Выпуклая конструкция, алюминиевый носовой упор и регулируемые ремни гарантируют превосходную подгонку к различным формам лица.
- Небольшой вес позволяет длительное использование, не вызывая усталости и напряжения.
- Внутренние и внешние слои маски изготовлены из мягкого микроволокна.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
080.41.001	1 шт.



ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ МАСКА - «FFP-2»

- Обеспечивает защиту от мало- и среднетоксичных твердых и жидких сред и дыма в концентрациях до 12 X ПДК или 10 X ОКЗ.
- В дополнение к пределам защиты FFP-1 предлагает защиту от стекловаты, минеральных масел, большинства бактерий и грибов.
- Выпуклая конструкция, алюминиевый носовой упор и регулируемые ремни гарантируют превосходную подгонку к различным формам лица.
- Клапан выдоха значительно минимизирует поток теплого и влажного воздуха в маску.
- Остальные технические характеристики такие же, как у пылезащитной маски «FFP-1».

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
080.41.002	1 шт.

МАСКА - «полумаска»

- Сконструированы и изготовлены в соответствии со стандартами DIN EN 140 и AS/NZS 1716, для защиты рта и носа.
- Все части, контактирующие с лицом, изготовлены из силикона.
- Регулятор охлаждающего потока предотвращает образование тепла в маске.
- Мягкая силиконовая лицевая часть отлично подходит к контурам лица, не оставляя точек давления и обеспечивая полный комфорт.
- Фильтровальная система со сменным патронным фильтром гарантирует низкое сопротивление дыханию.
- В комплект поставки входит многоцелевой газовый картридж для защиты от пыли, мелких частиц, тумана, дыма, органических паров и газов с точкой кипения 65°C или выше.



ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ МАСКА - «FFP-3»

- Обеспечивает защиту от высокотоксичных твердых и жидких сред и дыма в концентрациях до 50 X ПДК или 20 X ОКЗ.
- В дополнение к пределам защиты FFP-2 также предлагает защиту от частиц тяжелых металлов, дымов, запахов и вирусов.
- Выпуклая конструкция, алюминиевый носовой упор и регулируемые ремни гарантируют превосходную подгонку к различным формам лица.
- Клапан выдоха значительно минимизирует поток теплого и влажного воздуха в маску.
- Остальные технические характеристики такие же, как у пылезащитной маски «FFP-2».

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
080.41.003	1 шт.

МАСКА - «полнолицевая»

- Сконструированы и изготовлены в соответствии со стандартом EN 136:1998, для защиты всего лица.
- Оснащены устойчивым к царапинам, антизапотевающим, не вносящим искажений поликарбонатным щитком.
- Регулятор охлаждающего потока предотвращает образование тепла в маске.
- Мягкая силиконовая лицевая часть отлично подходит к контурам лица, не оставляя точек давления и обеспечивая полный комфорт.
- Фильтровальная система со сменным патронным фильтром гарантирует низкое сопротивление дыханию.
- В комплект поставки входит многоцелевой газовый картридж для защиты от пыли, мелких частиц, тумана, дыма, токсичного дыма, органических и неорганических паров и газов с точкой кипения 65°C или выше, диоксида серы, кислотных газов и газообразного аммиака.

каталож- ный номер	описания продуктов	кол-во в упаковке
080.44.001	полумаска	1 шт.
080.44.10	полнолицевой газовый картридж	1 шт.

каталож- ный номер	описания продуктов	кол-во в упаковке
080.45.001	полнолицевая маска	1 шт.
080.45.10	полнолицевой газовый картридж	1 шт.

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8125)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владimir (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru