

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru


**Технические характеристики на
стойки, подставки, опорные стержни,
проволочные сетки, лабораторные
подъемные столики, треноги,
керамические треугольники,
зажимы, струбцины
компании ISOLAB**



СТОЙКИ - «прямоугольные»

- Предельно прочное прямоугольное основание изготовлено из эмалированного стального листа.
- Силиконовая ножка, расположенная под основанием, предотвращает скольжение стойки.
- Поставляются без стержней. Выберите подходящей стержень из приведенной ниже таблицы.


каталожный номер	размеры	кол-во в упаковке
049.01.130	130 x 210 мм	1 шт.
049.01.150	150 x 300 мм	1 шт.
049.01.200	200 x 315 мм	1 шт.



ПОДСТАВКИ - «треугольные»

- Предельно прочное треугольное основание изготовлено из эмалированного стального листа.
- Силиконовая ножка, расположенная под основанием, предотвращает скольжение стойки.
- Поставляются без стержней. Выберите подходящей стержень из приведенной ниже таблицы.

каталожный номер	длина лапы	толщина основания	кол-во в упаковке
049.03.115	115 mm	8 mm	1 шт.
049.03.150	150 mm	8 mm	1 шт.



ПОДСТАВКИ - «подковообразные»

- Наиболее прочный тип стойки.
- Предельно прочное подковообразное основание изготовлено из эмалированной литой стали.
- Строго рекомендуется для различных задач, например, титрования, сборки мешалок и т. п. Поставляются со стержнями.

каталожный номер	размер	диам. стержня	высота стержня	кол-во в упаковке
049.09.180	малый	12 mm	600 mm	1 шт.
049.09.250	средний	14 mm	700 mm	1 шт.
049.09.320	большой	16 mm	800 mm	1 шт.

ОПОРНЫЕ СТЕРЖНИ

- Изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали, с резьбой М10.

оцинкованная сталь	длина стержня	диаметр стержня	кол-во в упаковке
049.06.004	600 mm	12 mm	1 шт.
049.06.005	750 mm	12 mm	1 шт.
049.06.006	1000 mm	12 mm	1 шт.

нержавеющая сталь	длина стержня	диаметр стержня	кол-во в упаковке
049.07.004	600 mm	12 mm	1 шт.
049.07.005	750 mm	12 mm	1 шт.
049.07.006	1000 mm	12 mm	1 шт.



ПРОВОЛОЧНЫЕ СЕТКИ

- Изготовлены из оцинкованной стали, с керамической круглой пластиной в центре.

каталожный номер	размеры провол. сетки	кол-во в упаковке
050.06.001	150x150 мм	1 шт.


лабораторная посуда & расходные материалы



ПОДСТАВКИ - «АБС»

- Предельно прочное прямоугольное основание изготовлено из ABS.
- Основание с размерами 175х300 мм имеет два отверстия для стержня.
- Один и тот же стержень может быть расположен либо в центре, либо у края пластины, обеспечивая многочисленные преимущества.
- Белый цвет основания обеспечивает идеальный визуальный контроль за изменениями цвета во время титрования.
- В комплект поставки входит ввинчиваемый оцинкованный опорный стержень высотой 600 мм.

каталож- ный номер	ширина основания	длина ос- нования	кол-во в упаковке
049.04.175	175 mm	300 mm	1 шт.



ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОДЪЕМ- НЫЕ СТОЛИКИ

- Столик и плита основания изготовлены из анодированного алюминия. Подъемный механизм изготовлен из нержавеющей стали.
- Большая регулировочная ручка обеспечивает плавную и непрерывную регулировку высоты столика.

каталож- ный номер	ширина плиты	высота плиты	кол-во в упаковке
050.05.150	150 mm	150 mm	1 шт.
050.05.200	200 mm	200 mm	1 шт.



ТРЕНОГА - «фиксированная высота»

- Изготовлен из хромированной стали.
- Горловое кольцо диаметром 125 мм обеспечивает удобное использование с керамическими треугольниками и проволочными сетками любых размеров.

каталож- ный номер	фиксирован- ная высота	кол-во в упаковке
050.04.001	200 mm	1 шт.




Стандартный диаметр кольца 150 мм может быть уменьшен до 125 мм с помощью входящего в объем поставки переходного кольца.

ТРЕНОГА - «регулируемая высота»

- Изготовлен из хромированной стали. Высота может быть отрегулирована в диапазоне от 200 мм до 300 мм.

- Диаметр несущего кольца 150 мм может быть уменьшен до 125 мм с помощью входящего в объем поставки переходной насадки.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
050.04.002	1 шт.



КЕРАМИЧЕСКИЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ

- Состоит из керамических труб, надетых на оцинкованную стальную проволоку.

каталож- ный номер	размер керамиче- ского цилиндра	кол-во в упаковке
050.07.050	50 mm	1 шт.
050.07.060	60 mm	1 шт.



ЗАЖИМ -«2 губки» - «без струбцины»

- Изготовлен из высококачественной, коррозионностойкой хромированной стали, для наиболее надежного удерживания различных объектов.
- Покрытые ПВХ губки гарантируют идеальную термоизоляцию. Мягкое и эластичное покрытие обеспечивает бережный захват стеклянных сосудов и предотвращает возможное разламывание.
- Индивидуально регулируемые зажимы гарантируют точный и надежный контроль усилия и положения удержания.

➤ Зажимы могут плавно открываться и закрываться, диаметр раскрытия 50 мм.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
045.01.001	1 шт.



ЗАЖИМ -«2 губки» - «со струбциной»

- Изготовлен из высококачественной, коррозионностойкой хромированной стали, для наиболее надежного удерживания различных объектов.
- Оснащен поворотной струбциной, обеспечивающей поворот зажатого объекта на 360° вокруг его оси. Стопор струбцины обеспечивает идеальное положение удержания зажатых объектов. Регулируемые зажимы гарантируют надежный контроль усилия удержания.

➤ Покрытые ПВХ губки гарантируют идеальную термоизоляцию. Мягкое покрытие обеспечивает бережный захват стеклянных сосудов и предотвращает разламывание.

➤ Зажимы могут плавно открываться и закрываться, диаметр раскрытия 50 мм.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
045.04.001	1 шт.



ЗАЖИМ -«3 губки» - «без струбцины»

- Изготовлен из высококачественной, коррозионностойкой хромированной стали, для наиболее надежного удерживания различных объектов.
- Покрытые ПВХ губки гарантируют идеальную термоизоляцию. Мягкое и эластичное покрытие обеспечивает бережный захват стеклянных сосудов и предотвращает возможное разламывание.
- Индивидуально регулируемые зажимы гарантируют точный и надежный контроль усилия и положения удержания.

➤ Зажимы могут плавно открываться и закрываться, диаметр раскрытия 70 мм.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
045.03.001	1 шт.



ЗАЖИМ -«3 губки» - «со струбциной»

- Изготовлен из высококачественной, коррозионностойкой хромированной стали, для наиболее надежного удерживания различных объектов.
- Оснащен поворотной струбциной, обеспечивающей поворот зажатого объекта на 360° вокруг его оси. Стопор струбцины обеспечивает идеальное положение удержания зажатых объектов. Регулируемые зажимы гарантируют надежный контроль усилия удержания.

➤ Покрытые ПВХ губки гарантируют идеальную термоизоляцию. Мягкое покрытие обеспечивает бережный захват стеклянных сосудов и предотвращает разламывание.

➤ Зажимы могут плавно открываться и закрываться, диаметр раскрытия 70 мм.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
045.06.001	1 шт.



ЗАЖИМ -«для каркасов»

➤ Изготовлен из высококачественной, коррозионностойкой хромированной стали.

➤ Идеален для каркасных изделий и фиксирующих отвесов.

➤ Зажимы могут плавно открываться и закрываться по резьбе, диаметр раскрытия 12 мм.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
046.07.001	1 шт.

ЗАЖИМ - «для термометров»

- Изготовлена из высококачественной, коррозионностойкой хромированной стали, для наиболее надежного удерживания термометров.
- Оснащен поворотной струбциной, обеспечивающей поворот зажатого объекта на 360° вокруг его оси.
- Стопор струбцины обеспечивает идеальное положение удержания зажатых объектов.
- Фиксирующая головка оснащена гибкими кольцами, которые обеспечивают простую установку и извлечение термометров.
- Зажимы могут плавно открываться и закрываться, диаметр раскрытия 30 мм.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
060.04.001	1 шт.

**СТРУБЦИНА - «стандарт» - «фиксированное положение»**

- Изготовлена из высококачественной, коррозионностойкой хромированной стали, для наиболее надежного удерживания стержней.
- Зажимы могут плавно открываться и закрываться, диаметр раскрытия 23 мм.
- Удерживает объекты в фиксированном положении.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
046.01.001	1 шт.

**СТРУБЦИНА - «усиленного типа» - «фиксированное положение»**

- Изготовлена из высококачественной, коррозионностойкой хромированной стали, для наиболее надежного удерживания стержней.
- Зажимы могут плавно открываться и закрываться, диаметр раскрытия 17 мм.
- Удерживает объекты в фиксированном положении.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
046.05.001	1 шт.

**СТРУБЦИНА - «усиленного типа» - «фиксированное положение»**

- Изготовлена из высококачественной, коррозионностойкой стали с порошковым покрытием, для наиболее надежного удерживания стержней.
- Зажимы могут плавно открываться и закрываться, диаметр раскрытия 23 мм.
- Удерживает объекты в фиксированном положении.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
046.05.002	1 шт.

- Прочная конструкция гарантирует использование с тяжелыми объектами.

СТРУБЦИНА - «стандартная» - «поворотной головки»

- Изготовлена из высококачественной, коррозионностойкой хромированной стали, для наиболее надежного удерживания стержней.
- Оснащена поворотной струбциной, обеспечивающей поворот зажатого объекта на 360° вокруг его оси.
- Стопор струбцины обеспечивает идеальное положение удержания зажатых объектов.

- Зажимы могут плавно открываться и закрываться, диаметр раскрытия 25 мм.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
046.01.002	1 шт.



Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru