

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
трубки, ножницы для резки шлангов,
трубные зажимы, коннекторы
компании ISOLAB**

лабораторная посуда & расходные материалы



ТРУБКИ -«каучук» - «стандартного типа»

➤ Изготовлены из натурального каучука, со стандартной толщиной и твердостью по дюрометру 45 А.

➤ Обеспечивает превосходную химическую и термостойкость в диапазоне от -25°C до +70°C.

каталож- ный номер	внутр. / нар. diam.	толщина стенки	кол-во в упаковке
052.10.001	5 / 8 мм	1,5 mm	1 метр
052.10.002	5 / 9 мм	2,0 mm	1 метр
052.10.003	6 / 9 мм	1,5 mm	1 метр
052.10.004	6 / 10 мм	2,0 mm	1 метр
052.10.005	7 / 11 мм	2,0 mm	1 метр
052.10.006	8 / 12 мм	2,0 mm	1 метр
052.10.007	10 / 14 мм	2,0 mm	1 метр
052.10.008	12 / 16 мм	2,0 mm	1 метр



ТРУБКИ -«каучук» «вакуумного типа»

➤ Изготовлены из натурального каучука, с толщиной, требуемой для применения с вакуумом, и твердостью по дюрометру 45 А.

➤ Обеспечивает превосходную химическую и термостойкость в диапазоне от -25°C до +70°C.

каталож- ный номер	внутр. / нар. diam.	толщина стенки	кол-во в упаковке
052.11.001	6 / 16 мм	5,0 mm	1 метр
052.11.002	7 / 17 мм	5,0 mm	1 метр
052.11.003	8 / 18 мм	5,0 mm	1 метр
052.11.004	10 / 20 мм	5,0 mm	1 метр



ТРУБКИ -«силикон» «стандартного типа»

➤ Изготовлены из натурального силикона, со стандартной толщиной и твердостью по дюрометру 45 А.

➤ Обеспечивает превосходную химическую и термостойкость в диапазоне от -60°C до +170°C.

каталож- ный номер	внутр. / нар. diam.	толщина стенки	кол-во в упаковке
052.12.001	3 / 6 мм	1,5 mm	1 метр
052.12.002	4 / 7 мм	1,5 mm	1 метр
052.12.003	5 / 8 мм	1,5 mm	1 метр
052.12.004	6 / 10 мм	2,0 mm	1 метр
052.12.005	7 / 11 мм	2,0 mm	1 метр
052.12.006	8 / 12 мм	2,0 mm	1 метр
052.12.007	9 / 13 мм	2,0 mm	1 метр
052.12.008	10 / 14 мм	2,0 mm	1 метр



ТРУБКИ -«PTFE» - «стандартного типа»

➤ Изготовлены из химически инертного PTFE с превосходной механической прочностью.

➤ Обеспечивает превосходную химическую и термостойкость в диапазоне от -200°C до +280°C.

каталож- ный номер	внутр. / нар. diam.	толщина стенки	кол-во в упаковке
052.13.001	0,5 / 1 мм	0,25 mm	1 метр
052.13.002	1 / 1,5 мм	0,25 mm	1 метр
052.13.003	1 / 2 мм	0,50 mm	1 метр
052.13.004	1,5 / 3,5 мм	1,00 mm	1 метр
052.13.005	2 / 4 мм	1,00 mm	1 метр
052.13.006	3 / 5 мм	1,00 mm	1 метр
052.13.007	4 / 6 мм	1,00 mm	1 метр
052.13.008	6 / 8 мм	1,00 mm	1 метр
052.13.009	8 / 10 мм	1,00 mm	1 метр



НОЖНИЦЫ - «для резки шлангов»

➤ Обеспечивает чистое и аккуратное разрезание любых видов шлангов с наружным диаметром от 6 мм до 25 мм.

➤ Режущая пластина изготовлена из нержавеющей стали, с двумя концами. Если одна режущая сторона затупляется, можно использовать другую сторону.

каталож- ный номер	кол-во в упаковке
052.08.002	1 шт.



Обеспечивает чистое и аккуратное разрезание любых видов шлангов с наружным диаметром от 6 мм до 25 мм.

ТРУБНЫЕ ЗАЖИМЫ - «клик-лок»



➤ Зажим изготавливается из нержавеющей стали, прижимная пластина - из ударопрочного полистирола; для надежного и точного регулирования расхода.

➤ Могут использоваться повсеместно, когда требуется регулирование или остановка расхода жидкостей и газов.

➤ Микрометрический винт обеспечивает точную и плавную регулировку расхода.


➤ Зажим может быть открыт и закрыт в любом положении без утомительного завинчивания.

➤ Уникальная конструкция позволяет легкий монтаж зажима, даже если трубка уже подсоединена к системе.

➤ Регулируемая нажимная пластина прижимает трубку по широкой зоне к стальному крючку, предотвращая повреждения.




Откройте винты зажима



Просто наденьте зажим



Защелкните зажим



Отрегулируйте расход

макс. диаметр шланга	кат. номер синих зажимов	кат. номер красных зажимов	кат. номер оранжевых зажимов	кол-во в упаковке
до 10 мм	052.15.010B	052.15.010R	052.15.010O	1 шт.
до 15 мм	052.15.015B	052.15.015R	052.15.015O	1 шт.
до 20 мм	052.15.020B	052.15.020R	052.15.020O	1 шт.



ТРУБНЫЕ ЗАЖИМЫ - «червячный привод»

➤ Идеальные зажимы для надежной и безопасной фиксации и присоединения трубок к трубным системам или кранам.

➤ Изготовлены из хромированной стали в соответствии со стандартом ISO 3017.

каталожный номер	для Ø шланга (мм)	кол-во в упаковке
052.16.012	8-12	1 шт.
052.16.016	10-16	1 шт.
052.16.020	12-20	1 шт.
052.16.025	16-25	1 шт.

ТРУБНЫЕ КОННЕКТОРЫ - «L» - «Y» - «T» - «X»

ТРУБНЫЕ ЗАЖИМЫ - «hoffman»


➤ Изготовлены из хромированной стали; для надежного и точного регулирования расхода жидкостей и газов.

➤ Могут использоваться повсеместно, когда требуется регулирование или остановка расхода жидкостей и газов.

➤ Откидывающаяся нижняя панель обеспечивает точную и плавную регулировку расхода. Регулируемые до полного обхвата трубки.

➤ Уникальная конструкция позволяет легкий монтаж зажима, даже если трубка уже подсоединена к системе.

каталожный номер	для пробирок	кол-во в упаковке
052.17.012	12 мм	1 шт.
052.17.020	20 мм	1 шт.
052.17.030	30 мм	1 шт.



➤ Изготовлен из прозрачного полипропилена, для надежного соединения трубок с абсолютно одинаковым внутренним диаметром.

➤ 4 предлагаемые модели обеспечивают превосходное, герметичное и многофункциональное соединение.

ном. диаметр шланга	катал. № модели «L»	катал. № модели «Y»	катал. № модели «T»	катал. № модели «X»	кол-во в упаковке
6 mm	052.22.006	052.23.006	052.24.006	052.25.006	1 шт.
8 mm	052.22.008	052.23.008	052.24.008	052.25.008	1 шт.
10 mm	052.22.010	052.23.010	052.24.010	052.25.010	1 шт.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.isolab.nt-rt.ru | | iby@nt-rt.ru